



# DOCUMENT DE RECETTE

Document annexe au cahier des charges académique d'installation d'un réseau pédagogique GESPÈRE

Ce document doit être rempli en présence de l'installateur, du Chef d'Etablissement, des administrateurs réseau, et d'un formateur DRT.

Il est complété par plusieurs documents imprimés :

Les fichiers de paramétrage du serveur, les scripts de login, etc. sont fournis par le formateur DRT.

Les caractéristiques techniques des matériels, la configuration des postes de travail, la collection des mots de passe, la liste des applications installées et le plan d'adressage IP seront fournies par l'installateur.

L'établissement garde l'original, l'entreprise et le DRT une copie.

## Remarques importantes :

- ✓ Les mots de passe sont des informations à caractère confidentiel conservées dans l'établissement.
- ✓ Pensez à envoyer les cartons d'enregistrement (nécessaire pour extension de garantie).

<b>Etablissement :</b>		<b>Code RNE :</b>		
<b>Entreprise :</b>	<b>Type d'opération :</b>	<b>Région</b>	<b>CG</b>	<b>Autre</b>
<b>Si région, projets N° :</b>	<b>CAO du :</b>			
Installation conforme aux prestations de base définies dans le cahier des charges et à la commande de l'établissement (Ajouter les remarques en page 2)				<b>OUI</b>
				<b>NON</b>

## Éléments à fournir :

- ✓ Un exemplaire sur CD ou DVD du système installé sur le serveur, si c'est prévu dans la dotation.
- ✓ Au moins un exemplaire des disquettes ou CD-Rom du système installé sur les stations ; un exemplaire des pilotes et logiciels d'administration des périphériques (DAT, onduleur, imprimantes, etc.) ; les licences
- ✓ Un CD-ROM de boot SavImage pour chaque type de machines incluant les programmes et drivers pour la connexion réseau et un Cd de restauration RSTIMAGE ou le CD OSCAR suivant le choix de l'Etablissement. Pour chaque lot de postes identiques, une image de secours sur DVD.

A

le

<b>Entreprise</b>	<b>Formateur DRT</b>	<b>Etablissement</b>
Cachet, nom et signature	Cachet, nom et signature	Cachet, nom et signature

## Remarques

## **I Configuration du serveur**

		<i>conf orme</i>	Détails et commentaires
<b>I.1</b>	<b>Configuration matérielle</b>		
I.1.1	Partition FAT16, DOS, taille		
I.1.2	Partition Netware1, SYS, taille	OUI	
I.1.3	Partition Netware2, TRAVAIL, taille	OUI	
I.1.4	Reste libre ; contrôles divers	OUI	
I.1.5	Taille de la RAM		
<b>I.2</b>	<b>Novell Netware</b>		
I.2.1	Version Novell et patchs		
I.2.2	Licences Novell ; numéros		
I.2.3	nombre de licences Netware payées		
<b>I.3</b>	<b>ZenWorks</b>	OUI	
<b>I.4</b>	<b>Contrôle des services</b>		
I.4.1	IPX : DECA pour 802.2	OUI	
I.4.2	IP : adresse du serveur		
I.4.3	Service de sauvegarde	OUI	
I.4.4	Programmation de sauvegarde	OUI	
I.4.5	Sauvegarde complète	OUI	
I.4.6	Service onduleur	OUI	
I.4.7	Test d'arrêt par l'onduleur	OUI	
I.4.8	Service DHCP		Netware / SLIS
I.4.9	Antivirus ; dates de mise à jour	OUI	
I.4.10	Services d'impression	OUI	
I.4.11	Serveur Apach	OUI	
I.4.13	Imanager	OUI	
I.4.14	Remote manager, Contrôles divers	OUI	

		<i>conf orme</i>	Détails et commentaires
I.4.15	Netstorage	OUI	
I.4.16	Liste des services installés	OUI	
I.4.17	Variables « client file caching » et « level 2 oplocks »	OUI	
<b>I.5</b>	<b>Contrôle de la NDS</b>		
I.5.1	Arborescence de la NDS	OUI	
I.5.2	Utilisateurs et groupes de base	OUI	
I.5.3	Droits sur fichiers, objets et propriétés	OUI	
I.5.4	Scripts de login	OUI	
<b>I.6</b>	<b>Contrôle de GESPÈRE</b>		
I.6.1	Version		
I.6.2	Configuration	OUI	
I.6.3	Stratégies Win98 WinXP	OUI	
I.6.4	Configuration du module des usagers	OUI	
I.6.5	Date des fichiers GEP		
I.6.6	Poste documentaliste « Portable »		
<b>I.7</b>	<b>Tour de CD-ROM</b>	OUI	
<b>I.8</b>	<b>Synchronisations</b>		
I.8.1	Synchronisation horaire	OUI	
I.8.2	(Cas de plusieurs serveurs) Synchronisation NDS	OUI	

## **II Configuration des postes**

		<i>conf orme</i>	Détails et commentaires
<b>II.1</b>	<b>Disques et partitions</b>		
II.1.1	Ghost ou OSCAR		
II.1.2	Partitions		

		<i>conf orme</i>	Détails et commentaires
II.1.3	Accès BIOS par mot de passe	OUI	
II.1.4	Séquence de boot sur tous les postes	OUI	
<b>II.2.</b>	<b>Services sur les stations</b>		
II.2.1	version du client Netware		
II.2.2	Fonctionnement DHCP	OUI	
II.2.3	Antivirus sur les stations : version		
II.2.4	Date des fichiers de signature de l'AV		
II.2.5	Stratégies « postes de travail »	OUI	
II.2.6	Postes enregistrés et regroupés	OUI	
II.2.7	Distribution des pilotes d'impression	OUI	
<b>II.3</b>	<b>Paramétrage de WinXP</b>	OUI	
<b>II.4</b>	<b>Applications</b> accessibles et paramétrées conformément à la demande de l'Etablissement  Voir la liste complète fournie		Explorer Pegasus Melouvert -- -- -- --

### III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIELS (A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).

<b>SERVEUR NOVELL</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Processeur.	
Contrôleur SCSI (type).	
Contrôleur Ethernet (type).	
Taille mémoire (type, nombre de barrettes installées, <b>nombre d'emplacements libres</b> ).	
Système RAID 5	
Nombre de disques	
Type et marque des disques	
Taille des disques	
Adresse SCSI	
Type et marque disque 1.	
Taille disque 1.	
Adresse SCSI disque 1.	
Volume(s) supporté(s) par le disque 1.	
Type et marque disque 2.	
Taille disque 2.	
Adresse SCSI disque 2.	
Volume(s) supporté(s) par le disque 2.	
<b>SERVEUR SLIS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Processeur.	
Contrôleur Ethernet (interne)	
Contrôleur Ethernet (externe)	
Taille mémoire (type, nombre de barrettes installées, <b>nombre d'emplacements libres</b> ).	
Nombre et taille des disques	
<b>STATIONS TYPE 1</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Processeur.	
Contrôleur Ethernet.	
Taille mémoire (type, nombre de barrettes installées, <b>nombre d'emplacements libres</b> ).	
Nombre et taille des disques	
Carte graphique	
Ecran	
<b>STATIONS TYPE 2</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Processeur.	
Contrôleur Ethernet.	
Taille mémoire (type, nombre de barrettes installées, <b>nombre d'emplacements libres</b> ).	
Nombre et taille des disques	
Carte graphique	
Ecran	

<b>STATIONS TYPE 3</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Processeur.	
Contrôleur Ethernet.	
Taille mémoire (type, nombre de barrettes installées, nombres d'emplacements libres).	
Nombre et taille des disques	
Carte graphique	
Ecran	

**IV- Les autres matériels. (A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).**

<b>ONDULEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Outil de gestion (powerchute, ...)	
<b>SAUVEGARDE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
Capacité de sauvegarde non compressée/compressée.	
Logiciel de sauvegarde, version, langue.	
Implantation (serveur, station).	
Gestionnaire sur un poste de travail	
<b>Routeur</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	
<b>TOUR DE CEDEROMS/DVDROMS</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle/ nombre et type des lecteurs	
Outil de gestion	
Type de connexion (boîtier, direct sur réseau)	
Si boîtier serveur, indiquer marque et type.	
Gestionnaire sur un poste de travail	
<b>AUTRE PERIPHERIQUE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
Constructeur.	
Modèle.	

**V- Installation des stations Windows NT/2000/XP nouvelles ou existantes.**

<i>Salle</i>	<i>Type de poste</i>	Nombre	BIOS protégé par mot de passe	Boot SAVimage	Boot RSTimage	Version OS	Connexion au réseau	Version client	Autologon actif	Admin local créé	Gespere actif	Lecteurs conformes (clé USB)	Antivirus actif	Date fichier signatures	Synchronisation	Pile IP fournie par DHCP	Sortie sur Internet	Impression	Remarques	

**VI. INSTALLATIONS DES LOGICIELS (A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).**

<b>Logiciel</b>	<b>Répertoire d'installation</b>	<b>Droits affectés</b>	<b>Installation poste (AOT ou autre</b>	<b>Mode de lancement (NAL, ...)</b>

**VII- Garanties(A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).**

<b>Matériel</b>	<b>Garantie constructeur Date début/date fin</b>	<b>Maintenance Sur site/retour atelier</b>	<b>Délai d'intervention</b>	<b>Remarques ou conditions particulières</b>
Serveur				
Périphérique de sauvegarde				
Onduleur				
Imprimante				
Stations				

**VIII- Plan d'adressage IP (A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).**

Serveur de communication SLIS	OUI / NON	
Serveur DHCP Netware SLIS	OUI / NON OUI / NON	
Sous réseau	Adresse (ex : 176.16.0.0) :	Masque (ex : 255.255.0.0) :
<b>Adresses IP fixes (non distribuées)</b>	<b>Identification</b>	<b>adresse</b>
Serveur(s) de fichiers		
Tours de CDROM		
SLIS		Local :
Routeur		Externe :
		Interne :
		Externe :
Imprimantes		
Autres		

<b>Adressage dynamique distribué</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>

**FICHE CONFIDENTIELLE A CONSERVER DANS L'ETABLISSEMENT  
(A COMPLETER PAR L'INSTALLATEUR).**

(les mots de passe doivent être facilement accessibles lors d'un dépannage par l'entreprise installatrice ou le D.R.T.)

	Nom	Mot de passe
<p align="center">SERVEUR NOVELL</p> <p><i>Attention les administrateurs créés ne doivent pas être équivalents de ADMIN mais avoir les droits S sur les objets et toutes les propriétés de ROOT</i></p>	<p>ADMIN</p> <p>ADMIN1</p> <p>.....</p> <p>SAVIMAGE</p> <p>REMOTE CONSOLE</p>	
ANTIVIRUS		
BIOS		
ADMIN LOCAL des postes XP	Administrateur	
ADMIN LOCAL tous postes XP		
ADMIN LOCAL portables		
ROUTEUR		
SLIS		
TOUR CD		

**Logiciels divers (gestionnaire ou administrateur)**
